



Gentilissimo utente,  
le riportiamo di seguito le indicazioni necessarie all'esecuzione del test della

### **Chlamydia Trachomatis**

- La raccolta del campione deve essere effettuata **prima** dell'inizio della terapia antimicrobica sia locale che sistemica
- Astenersi dall'Utilizzo di CREME, LOZIONI ed OVULI VAGINALI per almeno 48 ore prima della raccolta del Materiale per il TEST
- I prelievi ad esclusione di casi di particolare urgenza devono dovrebbero effettuati al di fuori del ciclo mestruale per evitare la presenza di sangue nel campione
- I campioni di urina devono essere raccolti in un apposito contenitore sterile, in plastica, senza conservanti.
- Per garantire la qualità del campione, devono essere rispettate le seguenti procedure:
  - avere la vescica piena da almeno 1 ora prima della raccolta del campione
  - raccogliere nel contenitore i primi 10-30 mL di urina (il primo getto, non il mitto intermedio).
  - il primo mitto del mattino dopo il risveglio è il campione migliore
  - chiudere il contenitore ed apporvi l'etichetta con le informazioni del paziente.

RingraziandoLa per la fiducia accordataci, Le ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Laboratorio al numero **0639976308** o via mail all'indirizzo **info-scn@gvmnet.it**