

UOC di CHIRURGIA ENDOCRINA AMBULATORIO INTEGRATO DI CHIRURGIA ENDOCRINA

Direttore: Dr. Emanuela Traini

SCHEMA DI PREPARAZIONE ALLA AGOBIOPSIA DI TIROIDE E LINFONODI CERVICALI

- non necessario digiuno né sospensione della terapia domiciliare in corso
- in caso di terapia antiaggregante (vedi sotto):
 - sospendere la terapia 7 gg prima della agobiopsia solo se assunta a scopo profilattico
 - non sospendere la terapia se assunta a scopo terapeutico (es. stent coronarici) in tale caso consultare il curante
- in caso di terapia anticoagulante orale (vedi sotto):
 - consultare il proprio centro di riferimento TAO per schema di sospensione/embricazione con EBPM per farmaci di vecchia generazione (coumadin, warfarin)
 - consultare il proprio curante per sospensione farmaci anticoagulanti di nuova generazione (NAO)

ELENCO DI FARMACI PER CUI E' NECESSARIA SOSPENSIONE SOTTO CONTROLLO DEL CURANTE

- ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI: ASPIRINA CARDIRENE PLAVIX TICLOPIDINA (CLOPIDOGREL)
- TAO: COUMADIN -WARFARIN SINTROM
- NAO: PRADAXA XARELTO- ELIQUIS

OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE E RESEARCH S.R.L.
Ospedale Generale di Zona accreditato con SSN e
Classificato con deliberazione giunta Regionale del Lazio

D.ssa Emanuela TRAINI

2010058002675014